

Contenido

Complemento Donatarias

1. Estándar del Complemento Donatarias
2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original
3. Uso del Complemento Donatarias


1. Estándar del Complemento Donatarias

Estructura

Elementos

Elemento: Donatarias

Diagrama



Descripción

Nodo opcional para incluir la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos, que permite hacer deducibles los Comprobantes Fiscales Digitales (CFD) y Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) a los donantes.

Atributos

version

Descripción	Atributo requerido para expresar la versión del complemento de donatarias.
Uso	requerido
Valor Prefijado	1.1
Tipo Base	xs:string

noAutorizacion

Descripción	Atributo requerido para expresar el número del oficio en que se haya informado a la organización civil o fideicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de Administración Tributaria.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string

fechaAutorizacion

Descripción	Atributo requerido para expresar la fecha del oficio en que se haya informado a la organización civil o fideicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente otorgada por el Servicio de Administración Tributaria.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:date

leyenda

Descripción	Atributo requerido para señalar de manera expresa que el comprobante que se expide se deriva de un donativo.
Uso	requerido
Tipo Base	xs:string
Longitud Mínima	1
Espacio en Blanco	Colapsar

Código Fuente

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
targetNamespace="http://www.sat.gob.mx/donat" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
  <xs:element name="Donatarias">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Nodo opcional para incluir la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria a las
organizaciones civiles o fideicomisos autorizados para recibir donativos, que permite hacer deducibles los Comprobantes
Fiscales Digitales (CFD) y Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) a los donantes.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:attribute name="version" type="xs:string" use="required" fixed="1.1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la versión del complemento de donatarias</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="noAutorizacion" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar el número del oficio en que se haya informado a la organización
civil o fideicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente
otorgada por el Servicio de Administración Tributaria.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="fechaAutorizacion" type="xs:date" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para expresar la fecha del oficio en que se haya informado a la organización
civil o fideicomiso, la procedencia de la autorización para recibir donativos deducibles, o su renovación correspondiente
otorgada por el Servicio de Administración Tributaria.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="leyenda" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Atributo requerido para señalar de manera expresa que el comprobante que se expide se deriva
de un donativo.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
          <xs:whiteSpace value="collapse"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

2. Secuencia de Elementos a Integrar en la Cadena Original

Cadena Original

Se entiende como cadena original, a la secuencia de datos formada con la información contenida dentro del CFD o CFDI, establecida en el anexo 20, rubro I.B “Estándar de comprobante fiscal digital” y II.A “Estándar de comprobante fiscal digital a través de internet”. Siguiendo para ello las reglas y la secuencia aquí especificada:

Reglas Generales

1. Ninguno de los atributos que conforman al comprobante fiscal, deberá contener el carácter | (“pipe”) dado que este será utilizado como carácter de control en la formación de la cadena original.
2. La cadena original resultante del complemento será integrada a la cadena original del comprobante de acuerdo con lo especificado en el anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.
3. Se expresará únicamente la información del dato sin expresar el atributo al que hace referencia. Esto es, si el atributo *version* tiene el valor “1.1” sólo se expresará |1.1| y nunca |version 1.1|.
4. Cada dato individual se encontrará separado de su dato anterior, en caso de existir, mediante un carácter | (“pipe” sencillo).
5. Los espacios en blanco que se presenten dentro de la cadena original serán tratados de la siguiente manera:
 - a. Se deberán remplazar todos los tabuladores, retornos de carro y saltos de línea por espacios en blanco.
 - b. Acto seguido se elimina cualquier carácter en blanco al principio y al final de cada separador | (“pipe” sencillo).
 - c. Finalmente, toda secuencia de caracteres en blanco intermedias se sustituyen por un único carácter en blanco.
6. Los datos opcionales, cuando no existan, no aparecerán expresados en la cadena original y no tendrán delimitador alguno.
7. Toda la cadena original se expresará en el formato de codificación UTF-8.

Secuencia de Formación

La secuencia de formación será siempre en el orden que se expresa a continuación, tomando en cuenta las reglas generales expresadas en el párrafo anterior.

1. Información del nodo donat:Donatarias
 - a. version
 - b. noAutorizacion
 - c. fechaAutorizacion
 - d. leyenda

3. Uso del Complemento Donatarias

Para integrar el complemento Donatarias a un CFD o CFDI, la estructura resultante deberá integrarse como un nodo hijo del nodo Comprobante/Complemento. Adicionalmente a su inclusión, se deberá definir el

namespace correspondiente dentro del nodo Comprobante, así como referenciar la ubicación pública del esquema xsd correspondiente.

Por ejemplo, asumiendo que el contribuyente requiere integrar el namespace correspondiente al presente estándar se deberá incluir la referencia al namespace aplicable (<http://www.sat.gob.mx/donat>) el cual se define mediante el esquema público definido en http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd y se vincularía de la siguiente forma:

Para CFD:

```
<Comprobante
...
  xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.sat.gob.mx/cfd/2
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/2/cfdv22.xsd
    http://www.sat.gob.mx/donat
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd"
....
</Comprobante>
```

Para CFDI:

```
<Comprobante
...
  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat"
  xsi:schemaLocation="
    http://www.sat.gob.mx/cfd/3
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd
    http://www.sat.gob.mx/donat
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/donat/donat11.xsd"
....
</Comprobante>
```

La línea que especifica `xml:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"` indica que se está usando validación mediante el estándar de esquema XSD.

La línea que especifica `xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2"` o bien `xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"`, hace referencia al namespace de CFD o CFDI, respectivamente.

La línea que especifica `xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat/"` hace referencia al namespace adicional del complemento aplicable para Donatarias autorizadas.

Finalmente la línea que especifica `xsi:schemaLocation` hace referencia a los dos namespaces usados, marcando adicionalmente la ubicación de los esquemas xsd que definen las especificaciones de cada namespace.

En caso de que se requiriera agregar otros namespaces adicionales, el mecanismo sería agregar una línea tipo `xmlns` definiendo el namespace y expresando nuevamente el namespace y ubicación de su definición dentro del atributo `xsi:schemaLocation`

Respecto de los nodos propios del estándar aplicable para el complemento de Donatarias, estos deberán utilizar el prefijo "donat". Por ejemplo:

```
<Complemento>  
  <donat:Donatarias/>  
</Complemento>
```